



PRIMUS

MD76

MODULO D'ORDINE






ideal fenster
Group

La **Finestra in PVC** di Qualità Superiore

| | | |
|----------------|---|------------------------|
| Cliente: | Inoltrato da: | Consegna presso: |
| | In data: | Nome/Cognome: |
| | Riferimento: | Via/Piazza: |
| | Sett. di consegna richiesta c.a.: | Città: |





MISURA FORNITA **FALSI TELAI** **QUOTA CANTIERE**

| | | | | | |
|---|--|---|--|---------------------------------------|---|
|  <input type="checkbox"/> MET |  <input type="checkbox"/> MIL-R |  <input type="checkbox"/> IL | <input type="checkbox"/> Dx X | <input type="checkbox"/> PVC A1 40/75 | metri s.l.m. |
| | | | <input type="checkbox"/> Sx X | <input type="checkbox"/> PVC A1 40/68 | |
| | | | <input type="checkbox"/> Sopra X | | IMBALLO |
| | | | <input type="checkbox"/> Sotto X | | <input type="checkbox"/> Cavallette a perdere |

TELAI **SCAMBIO BATTUTA** **FORI DI FISSAGGIO**

| | | | | | |
|--|--|--|--|----------------------------------|---------------------------------|
|  <input type="checkbox"/> PN64 |  <input type="checkbox"/> PR104 |  <input type="checkbox"/> Simmetrico <input type="checkbox"/> PSB60 Standard |  <input type="checkbox"/> Asimmetrico <input type="checkbox"/> PSB43 Su richiesta | <input type="checkbox"/> 4 lati | <input type="checkbox"/> 3 lati |
| | | | | <input type="checkbox"/> Dx e Sx | |

ANTE

| | | | |
|--|--|--|---|
|  <input type="checkbox"/> PA78 |  <input type="checkbox"/> PA78AE Apertura Esterna |  <input type="checkbox"/> PA105 <input type="checkbox"/> Insetto Saldabile |  <input type="checkbox"/> PA105AE Apertura Esterna <input type="checkbox"/> Insetto Saldabile |
|--|--|--|---|

FERRAMENTA

| | |
|--|--|
| CERNIERE A VISTA <input type="checkbox"/> PR4 <input type="checkbox"/> ID22 <input type="checkbox"/> RC1 <input type="checkbox"/> RC2 | CERNIERE NASCOSTE <input type="checkbox"/> N-ID22 <input type="checkbox"/> N-RC1 <input type="checkbox"/> N-RC2 |
|--|--|

COLORE CERNIERE **COLORE COPERTURE** **COLORE MARTELLINA/MANIGLIA** Escluso

| | | |
|---|---|--|
| <input type="checkbox"/> Verniciata F9 <input type="checkbox"/> Verniciata Bianca | <input type="checkbox"/> Marroni* <input type="checkbox"/> Ottonate* <input type="checkbox"/> Panna* Coperture colorate* con supplemento | <input type="checkbox"/> F9 <input type="checkbox"/> Bianca <input type="checkbox"/> Marrone <input type="checkbox"/> Ottone <input type="checkbox"/> Inox |
|---|---|--|

COLORE SERRAMENTO

| | | | |
|---|---|---|--|
| <input type="checkbox"/> Bianco simile RAL 9016 | <input type="checkbox"/> Pellicolato su 2 lati | <input type="checkbox"/> Golden Oak DEC 110 | <input type="checkbox"/> DEC 100 |
| <input type="checkbox"/> Pellicolato lato interno | <input type="checkbox"/> Pellicolato lato esterno | <input type="checkbox"/> Nussbaum DEC 154 | <input type="checkbox"/> DEC 100 |

VETRO **DISTANZIATORE** * Con supplemento







| | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Doppio <input type="checkbox"/> Triplo | <input type="checkbox"/> Alu - Nero Standard <input type="checkbox"/> Altro colore* |
| <input type="checkbox"/> Ug ~ dB | <input type="checkbox"/> WarmEdge - Nero* <input type="checkbox"/> Altro colore* |
| <input type="checkbox"/> 4: - 20 - 33.1 Ug 1,0 ~ 37 dB | <input type="checkbox"/> 4: - 16 - 4 - 14 - :33.1 Ug 0,6 ~ 36 dB |
| <input type="checkbox"/> 33.1: - 18 - 33.1 Ug 1,0 ~ 38 dB | <input type="checkbox"/> 33.1: - 15 - 4 - 12 - :33.1 Ug 0,6 ~ 38 dB |

Apertura - Schizzo **Vetro ornamento** **Ferramenta / Maniglie** **Note / Accessori**

| | | | | | |
|-------------------|---|--|--|-------|---|
| Vista interna | <input type="checkbox"/> Telaio su 4 lati | <input type="checkbox"/> Stampato C | <input type="checkbox"/> Balkover cilindro | | |
| Pos. edilizia | | <input type="checkbox"/> Soglia | <input type="checkbox"/> Satinato | | <input type="checkbox"/> Porte secondarie n6y |
| Pz | | <input type="checkbox"/> Traverso anta | <input type="checkbox"/> Rifilare il telaio di | | <input type="checkbox"/> Portoncino |
| L x H | | Sx A Dx | <input type="checkbox"/> Martelline con chiave | | |
| | | B | <input type="checkbox"/> Maniglia int./est. | | |
| | | | <input type="checkbox"/> Maniglia int./maniglione est. | | |
| | | | <input type="checkbox"/> Cilindro | | |

Apertura - Schizzo **Vetro ornamento** **Ferramenta / Maniglie** **Note / Accessori**

| | | | | | |
|-------------------|---|--|--|-------|---|
| Vista interna | <input type="checkbox"/> Telaio su 4 lati | <input type="checkbox"/> Stampato C | <input type="checkbox"/> Balkover cilindro | | |
| Pos. edilizia | | <input type="checkbox"/> Soglia | <input type="checkbox"/> Satinato | | <input type="checkbox"/> Porte secondarie n6y |
| Pz | | <input type="checkbox"/> Traverso anta | <input type="checkbox"/> Rifilare il telaio di | | <input type="checkbox"/> Portoncino |
| L x H | | Sx A Dx | <input type="checkbox"/> Martelline con chiave | | |
| | | B | <input type="checkbox"/> Maniglia int./est. | | |
| | | | <input type="checkbox"/> Maniglia int./maniglione est. | | |
| | | | <input type="checkbox"/> Cilindro | | |

| Apertura - Schizzo | | Vetro ornamento | Ferramenta / Maniglie | Note / Accessori |
|--|--|--|--|----------------------------------|
| Vista interna | <input type="checkbox"/> Telaio su 4 lati <input type="checkbox"/> Soglia <input type="checkbox"/> Traverso anta | <input type="checkbox"/> Stampato C <input type="checkbox"/> Satinato <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> Balkover cilindro <input type="checkbox"/> Porte secondarie n6y <input type="checkbox"/> Portoncino <input type="checkbox"/> Martelline con chiave <input type="checkbox"/> Maniglia int./est. <input type="checkbox"/> Maniglia int./maniglione est. <input type="checkbox"/> Cilindro | |
| Pos. edilizia | | Rifilare il telaio di | | |
| Pz | | Sx | A | |
| L x H | | B | | |
| Apertura - Schizzo | | Vetro ornamento | Ferramenta / Maniglie | Note / Accessori |
| Vista interna | <input type="checkbox"/> Telaio su 4 lati <input type="checkbox"/> Soglia <input type="checkbox"/> Traverso anta | <input type="checkbox"/> Stampato C <input type="checkbox"/> Satinato <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> Balkover cilindro <input type="checkbox"/> Porte secondarie n6y <input type="checkbox"/> Portoncino <input type="checkbox"/> Martelline con chiave <input type="checkbox"/> Maniglia int./est. <input type="checkbox"/> Maniglia int./maniglione est. <input type="checkbox"/> Cilindro | |
| Pos. edilizia | | Rifilare il telaio di | | |
| Pz | | Sx | A | |
| L x H | | B | | |
| Apertura - Schizzo | | Vetro ornamento | Ferramenta / Maniglie | Note / Accessori |
| Vista interna | <input type="checkbox"/> Telaio su 4 lati <input type="checkbox"/> Soglia <input type="checkbox"/> Traverso anta | <input type="checkbox"/> Stampato C <input type="checkbox"/> Satinato <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> Balkover cilindro <input type="checkbox"/> Porte secondarie n6y <input type="checkbox"/> Portoncino <input type="checkbox"/> Martelline con chiave <input type="checkbox"/> Maniglia int./est. <input type="checkbox"/> Maniglia int./maniglione est. <input type="checkbox"/> Cilindro | |
| Pos. edilizia | | Rifilare il telaio di | | |
| Pz | | Sx | A | |
| L x H | | B | | |
| Apertura - Schizzo | | Vetro ornamento | Ferramenta / Maniglie | Note / Accessori |
| Vista interna | <input type="checkbox"/> Telaio su 4 lati <input type="checkbox"/> Soglia <input type="checkbox"/> Traverso anta | <input type="checkbox"/> Stampato C <input type="checkbox"/> Satinato <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> Balkover cilindro <input type="checkbox"/> Porte secondarie n6y <input type="checkbox"/> Portoncino <input type="checkbox"/> Martelline con chiave <input type="checkbox"/> Maniglia int./est. <input type="checkbox"/> Maniglia int./maniglione est. <input type="checkbox"/> Cilindro | |
| Pos. edilizia | | Rifilare il telaio di | | |
| Pz | | Sx | A | |
| L x H | | B | | |
| PROFILI / ANGOLARI | | | | |
|  N° br. |  N° br. | Art. | N° br. | |
|  N° br. | | Art. | N° br. | Art. |
|  N° br. | | Art. | N° br. | Art. |
|  N° br. | | Art. | N° br. | Art. |
|  N° br. | | Art. | N° br. | Art. |
| | | Art. | N° br. | Art. |

| | | | | |
|------------------------|---|--|-----------------------|----------------------------|
| TELAIO | Telaio PN64 | Telaio PR104 | SOGLIA TERMICA | Soglia termica TS24 |
| | | | | |
| ANTA | Anta PA78 - Apertura Interna | Anta PA105 - Apertura Interna Maggiore | | |
| | | | | |
| ANTA | Anta PA78AE - Apertura Esterna | Anta PA105AE - Apertura Esterna Maggiore | | |
| | | | | |
| SCAMBIO BATTUTA | Scambio Battuta PSB60 - Simmetrico | Scambio Battuta PSB43 - Asimmetrico Non disponibile in DEC 100 | PIANTONE | Piantone PP84 |
| | | | | |
| FALSI TELAI | PVCA1 40/75 | Misure | | |
| | | MET: Misura Esterna Telaio | | |
| PVCA1 40/68 | | MIL-R: Misura Esterna Telaio Esclusa Aletta | | |
| | | IL: Luce architettonica X: Valore da indicare, corrispondente alla sporgenza del telaio rispetto alla Luce Architettonica | | |



Amministrazione e Stabilimento 1

Ideal Fenster Group

Viale del Lavoro, 22/24

☎ (+39) 0445 329 000

info@idealfenster.it

I-36016 THIENE (VI)

☎ (+39) 0445 329 090



Sede Legale e Stabilimento 2

Ideal Fenster Group

Via Emilia Ovest, 95 (entrata Via Abruzzo) I-29010 S.NICOLÒ (PC)

☎ (+39) 0523 783 011

info@idealopen.com

☎ (+39) 0523 783 090



ideal fenster direct **SHOWROOMS**

MILANO 20138 Milano Via Mecenate, 103 ☎ (+39) 02 502 894 ☎ (+39) 02 506 0577 info.1milano@idealfenster.it

VERONA 37122 Verona Circonvallazione Oriani, 2 ☎ (+39) 045 803 5128 ☎ (+39) 045 591 267 info.verona@idealfenster.it

SONDRIO 23100 Sondrio Via Giuseppe Mazzini, 22 ☎ (+39) 0342 013 949 ☎ (+39) 0342 013 669 info.sondrio@idealfenster.it

BOLOGNA 40132 Bologna ☎ (+39) 051 231 111 ☎ (+39) 051 231 112 info.bologna@idealfenster.it

